

WetPA

Nano Protection Extrême



 OxoChem

Ürün Katalođu
Product Catalog



Nano Protection Extrême

WetPA™, temizleyiciler ve cilalardan en sert seramiklere kadar otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için eksiksiz bir ticari ürün yelpazesi sunar ve ayrıca çok çeşitli yüzeyler ve uygulamalar için çok çeşitli birinci sınıf, dayanıklı ve uygun fiyatlı koruyucu kaplamalar üretir.

Bir yüzeyi çizilmeye karşı dayanıklı hale getirebilecek, sertliği artırabilecek veya bakterilere karşı dirençli hale getirebilecek her uygulama ve koşul için mükemmel ürünlere sahibiz.

Seramik kaplama olarak da bilinen nano kaplama, kuru partikülleri, suyu, yağı ve kiri iten bir yüzey koruyucu uygulama işlemidir.

WetPA™ offers a full range of commercial products for automotive and industrial applications, from cleaners and polishes to the hardest ceramics as well as manufacturing a wide range of premium, durable, and affordable protective coatings for a huge variety of surfaces and applications.

We have the perfect products for every application and condition that can make a surface scratch resistant, improve hardness, or make it resistant to bacteria.

Nano-coating, also known as a ceramic coating is the process of applying a surface layer that repels dry particles, water, oil and dirt.

“UYGULAMA ALANINA GÖRE KAPLAMA ÖNERİLER SUNUYORUZ”
“YOU NAME THE SURFACE WE SUGGEST THE COATING”

WetPA™, Flawless™, NanoFest™, BionicA™ and Modal™ are trademarks of OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.





Yeni bir araba almak ve arabanın estetiğini daha uzun süre korumak herkesin hayalidir. Yağmurlu bir öğleden sonra arabanızı çamurlu bir yolda sürmek konusunda isteksiz misiniz? Evet, değil mi?

Aynı sorunla karşılaştık ve üstesinden gelmeye çalıştık, WetPA™'nin doğuşu bu. Koruyucu ve Parlatici (PA) ile elde edeceğimiz orijinal boyanın ıslak görünümünü ve ayna parlaklığını korumak için oluşturulmuş çok işlevli yeni nesil boya yüzey koruyucu.

Artık arabanızın temizliği ve bakımı artık büyük bir sorun değil! WetPA™ her açıdan araba boyası koruma ve bakımı için oradadır.

Buying a new car and keeping the car aesthetic for longer period is everyone's dream. Are you reluctant to drive your car in a muddy road during a rainy afternoon? Yes, isn't it?

We faced the same issue, and we tried to overcome it, that's the birth of WetPA™. A new generation paint surface protectant with multifunctionality created to keep the Wet look of original paint and mirror shine that you will get with Protective and Polishing Agent (PA).

Now cleaning and maintenance of your car is no longer a big issue! WetPA™ is there for every aspects car paint protection and maintenance.



Why Flawless™ Nano Coating?

- Self Healing
- Dust Proof and Anti Stick
- Higher Gloss and Smooth Slick Finish
- Scratch Resistant Surface
- A Water Repelling Super Hydrophobic Effect
- Anti water spotting
- Corrosion Resistance and Anti Oksidation
- Easier to Clean and Dry Vehicles.

Potential for consumers to save thousands of dollars in cosmetic car repairs therefore highly marketable for installers

Bring your shop to a new level, with the most advanced technology in automotive protection in the industry in addition to participating in a large profit opportunity.

Tüketicilerin kozmetik araba onarımlarında binlerce dolar tasarruf etme potansiyeli bu nedenle montajcılar için oldukça pazarlanabilir bir üründür.

Büyük bir kâr fırsatına katılmanın yanı sıra sektördeki otomotiv koruma alanındaki en ileri teknoloji ile mağazanızı yeni bir seviyeye taşıyın.

Neden Flawless™ Nano Kaplama?

- Kendi Kendini Yenileme ve/ veya onarma
- Toz Tutmama ve Yapışma Önleme
- Daha Yüksek Parlaklık ve Pürüzsüz Kaygan Kaplama
- Çizilmeye Dayanıklı Yüzey
- Su İtici Süper Hidrofobik Etki
- Anti su lekesi
- Korozyon Direnci ve Anti Oksidasyon
- Araçları Temizlemesi ve Kurutması Daha Kolay.





Aracınızın bakımı için aradığınız tüm solüsyonlar
Special solutions for your needs.

| | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Calypso | <i>Detay Temizleme</i> | <i>Stain Remover</i> |
| Rimpoo | <i>Jant Temizleme</i> | <i>Rim Cleaner</i> |
| Wetshine | <i>Lastik Parlatma</i> | <i>Tyre Care</i> |
| Bio Engine | <i>Motor Yıkama</i> | <i>Engine Cleaner</i> |
| Speedwax | <i>Hızlı Cila</i> | <i>Fast Polish</i> |
| Ceramic Foam | <i>Nötr Şampuan</i> | <i>Nano Shampoo</i> |
| Superior Wash | <i>Fırçasız Oto Yıkama</i> | <i>Magic Shampoo</i> |
| Fogusa | <i>Buğu Önleyici</i> | <i>Anti Fog</i> |
| Milkshine | <i>Araç Bakım Sütü</i> | <i>Plastic Restorer</i> |
| Carfume | <i>Oto Kokusu</i> | <i>Auto Smell</i> |



Calypso

Detay Temizleme
Stain Remover



Tüm genel temizlikte kullanılan, özel formüle edilmiş mucizevi bir temizlik sıvısıdır.

Kumaş, plastik, cam, ahşap, metal vb. her türlü yüzeyde kullanılır.

Zarar vermeden temizler, çevre dostudur.

It is a specially formulated miraculous cleaning liquid used in all general cleaning.

It is used on all kinds of surfaces such as fabric, plastic, glass, wood, metal, etc.

It cleans without damaging it, it is environmentally friendly.

KULLANMA TALİMATI:

Sünger veya bez yardımı ile ovalayarak silinir. Ardından duru su ile tekrar silinir. Konsantre oranı 1/30'dur.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

It is wiped by rubbing with the help of a sponge or cloth. Then it is wiped again with clear water. The concentrate ratio is 1/30.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Rimpoo

Jant Temizleme
Rim Cleaner



Çelik ve alüminyum jantların yüzeyindeki, katranlaşmış kir, balata tozu, lastik tozu, pas ve inatçı kirlerin temizlenmesinde kullanılan ideal ve güçlü bir üründür.

Jantın dokusuna, boyasına ve verniğine zarar vermeden yüzeyi kolayca temizler.

It is an ideal and powerful product used for cleaning the tarred dirt, lining dust, rubber dust, rust and stubborn dirt on the surface of steel and aluminum wheels.

It cleans the surface easily and perfectly without damaging the texture, paint and varnish of the rim.

KULLANMA TALİMATI:

Soğumuş jantların üzerine su ile seyreltilmiş ürün püskürtülür. Birkaç dakika sonra basınçlı su ile yıkanır. Konsantre oranı 1/20'dir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

The product diluted with water is sprayed on the cooled wheels. After a few minutes, it is washed with pressurized water. The concentration ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Wetshine

Lastik Parlatma
Tyre Care



Lastik bakım ve parlaklığı için özel olarak geliştirilmiştir.

Formülündeki antistatik koruyucu ve hidrofobik özellikler sayesinde lastiklerin uzun süre kalıcı parlaklığı ile suya ve toza karşı uzun süreli dayanıklılık gösterir. Ayrıca lastiklere ıslak görünümlü siyah bir parlaklık verir.

This product has been specially developed for tire maintenance and shine.

Thanks to its antistatic protective and hydrophobic properties in its formula, it shows long-lasting durability against water and dust with the long-lasting shine of the tires. It also gives the tires a wet-looking black shine.

KULLANMA TALİMATI:

Lastiğe sıkma suretiyle uygulanır. Sünger ve bez ile silmeye gerek kalmaz. Durulama gerektirmez. Konsantrasyon oranı 1/3'dür.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

It is applied to the tire by squeezing. There is no need to wipe it with a sponge and cloth. It does not require rinsing. The concentration ratio is 1/3.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Bio Engine

Motor Yıkama
Engine Cleaner



Motor yüzeyindeki, katranlaşmış yağ, kir, toz, pas ve inatçı kirlerin temizlenmesinde kullanılan ideal ve güçlü bir üründür.

Motor yüzeyine, boyasına ve verniğine zarar vermeden yüzeyi kolayca temizler.

It is an ideal and powerful product used for cleaning the tarred oil, dirt, dust, rust and stubborn dirt on the engine surface.

It cleans the surface easily and perfectly without damaging the engine surface, paint and varnish.

KULLANMA TALİMATI:

Soğumuş motorun üzerine su ile seyreltilmiş ürün püskürtülür. birkaç dakika sonra basınçlı su ile yıkanır. Konsantrasyon oranı 1/20'dir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

The product diluted with water is sprayed onto the cooled engine. After a few minutes, it is washed with pressurized water. The concentration ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Speedwax

Hızlı Cila
Fast Polish



KONSANTRE ORANI
1/20
CONCENTRATE RATIO



Tüm boya yüzeyinde ki matlığı, yıpranmışlığı ve yüzeysel çizikleri mükemmel şekilde temizler.

Antistatik özelliği sayesinde tozlanmaya karşı uzun süreli koruma sağlar.

Boyaya zarar vermeden mükemmel parlaklık sağlar.

Perfectly cleans the dullness, wear and surface scratches on the entire paint surface.

Thanks to its antistatic feature, it provides long-term protection against dusting.

It provides excellent shine without damaging the paint.

KULLANMA TALİMATI:

Kullanmadan önce çalkalayınız ve 15 cm uzaktan triger yardımı ile püskürttün. Bez ve ya nemli bir sünger ile yüzeye eşit miktarda yayın ve silin. Ardından kuru ve yumuşak bir bez ile tekrar silin. Konsantre oranı 1/20'dir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Stir before use and spray with the help of a trigger from a 15 cm distance. Spread evenly on the surface with a cloth or a damp sponge and wipe. Then wipe again with a dry and soft cloth. The concentrate ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Ceramic Foam

Nötr Şampuan
Nano Shampoo



KONSANTRE ORANI
1/20
CONCENTRATE RATIO



Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturur ve aracınızı parlak bir yüzeye kavuştururken, kir ve pislikleri iz bırakmadan temizler.

While it creates a protective layer on the surface and gives your car a shiny surface, it cleans dirt and grime without leaving any traces.

KULLANMA TALİMATI:

Kabın içerisine bir miktar şampuan döküp su ile köpürttükten sonra sünger yardımı ile yüzeylere uygulanır. Konsantre oranı 1/20'dir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

After pouring some shampoo into the container and lathering with water, it is applied to the surfaces with the help of a sponge. Concentrate ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Superior Wash

*Fırçasız Oto Yıkama
Magic Shampoo*



KONSANTRE ORANI
1/200
CONCENTRATE RATIO



Cüçlü formülü sayesinde, 1/200 seyreltme oranı uygulandığında, otomobilin boyasına zarar vermeden temizler ve parlatır. Tüm araç ve boya tiplerine uygundur. Fırça ve sünger kullanımına gerek kalmadan toz, çamur, kuş pisliği ve reçine gibi kirleri mükemmel temizler. Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Otomatik araç yıkama makinalarına uygundur. Yüksek performans gösterir.

Thanks to its strong formula, it cleans and shines without damaging the paint of the car, when applied at a dilution ratio of 1/200. It is suitable for all vehicle and automotive paint types. It removes dirt such as dust, mud, bird droppings and resin without the use of brushes and sponges. It cleans perfectly. It is economical, saves energy and time. It is suitable for automatic car washing machines. It shows high performance.

KULLANMA TALİMATI:

1/200 Oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Araç üzerine sıkılan köpük basınçlı su ile durulanır.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

It is diluted with a ratio of 1:200 and used with a foam tank. The foam sprayed on the vehicle is rinsed with pressurized water.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Fogusa

*Buğu Önleyici
Anti Fog*



KONSANTRE ORANI
1/5
CONCENTRATE RATIO



Otomobil camları, motosiklet kaskı, cam ve plastik yüzeylerde buğuyu etki süresince keser.

Sürüş esnasında net görüş sağlamanıza yardımcı olur.

It cuts the mist on automobile windows, motorcycle helmets, glass and plastic surfaces during the effect.

It helps you to provide clear vision while driving.

KULLANMA TALİMATI:

Kullanmadan önce çalkalayınız ve 15 cm uzaktan triger yardımı ile püskürttün. Ardından kuru ve yumuşak bir bez ile ürünü yedirene kadar silin. Konsantre oranı 1/5'dir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Stir before use and spray from a distance of 15 cm with the help of a trigger. Then wipe the product with a dry and soft cloth until it absorbs. Concentrate ratio is 1/20.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Milkshine

Araç Bakım Sütü
Plastic Restorer



KONSANTRE ORANI
1/5
CONCENTRATE RATIO



Araç içi ve dışı tüm plastik aksamaların bakımı, parlatması ve yenilenmesi için kullanılan mucizevi bir üründür.

Özel formüle edilmiştir. Araç içi plastiklerin sıfır görünümüne kavuşmasını sağlar. Kullanıldığı yüzeyde yağlı bir görüntü bırakmaz.

It is a miraculous product used for the maintenance, polishing and renewal of all plastic parts inside and outside the vehicle.

It has been specially formulated. It ensures that the plastics inside the vehicle have a zero appearance. It does not leave an oily appearance on the surface where it is used.

KULLANMA TALİMATI:

Sünger veya beze bir miktar ürün alınıp, plastik aksamaya sürerek, kolayca uygulanır. Durulama gerektirmez. Konsantre oranı 1/5'dir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

It is easily applied by taking some product on a sponge or cloth and applying it to the plastic parts. It does not require rinsing. The concentrate ratio is 1/5.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

Carfume

Oto Kokusu
Auto Smell



KONSANTRE ORANI
1/1
CONCENTRATE RATIO



Araçların iç mekanlarını, sigara ve kötü kokulardan arındırır.

Uzun süreli kalıcı ferah koku kalmasını sağlar.

It purifies the interiors of the vehicles from cigarettes and bad odors.

Provides a long-lasting fresh scent.

KULLANMA TALİMATI:

Kullanmadan önce çalkalayınız ve uzaktan triger yardımı ile püskürttün.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Stir before use and spray with the help of a remote trigger.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.



*Polisaj için tam kadro hizmet.
Full service for polishing*



HARE GİDERİCİ **HEAVY CUT** **HEAVY CUT** **HEAVY CUT** **HEAVY CUT** **HEAVY CUT**
FINISH **PK101** **PK201** **PK301** **PK401** **PK501**

HARE GİDERİCİ FINISH



PARLAKLIK 9
KESİM 5

Hare Giderici Finish, boya üzerindeki ince çizik, hologram ve koyu renk boyalardaki dalgalanmaları tamamen yok eder. Yüzeyle renk derinliği, profesyonel derecede yüksek parlaklık ve yansıma kazandırır. Uzun vadede boyadaki matlaşmayı önler. Boyalı ahşap yüzeylerde ve araç farlarında hafif kusurları gidermek ve parlatmak için kullanılabilir. İnce çizik, yüksek parlaklık verir. tozlanma yapmaz, Kolay silinir. 3000 kum ve üstü zımpara izlerini giderir. Çizilmeye dayanıklı sert boyalar dahil, tüm boya tipleri ile kullanılabilir.

Hare Giderici Finish completely eliminates fine scratches, holograms and fluctuations in dark paints on the paint. It gives the surfaces a depth of color, professional high gloss and reflection. It prevents dulling of the paint in the long run. It can be used to remove light defects and shine on painted wooden surfaces and vehicle headlights. Fine scratch gives high shine. Does not cause dust, Easy to wipe. Removes 3000 grit and higher sanding marks. It can be used with all paint types, including scratch-resistant hard paints.

KULLANMA TALİMATI:

Eski boyalı yüzeye sürülür.Kuzu postu,sentetik post veya pasta süngerini yüzeye yaydıktan sonra, makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir.İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile yıkayınız.Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

It is applied to the old painted surface. After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or pastry sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 revolutions. This process is continued until the scratches disappear. When the process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

HEAVY CUT PK101



PARLAKLIK 8
KESİM 3

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç kullanmanıza gerek yok, kolay dağılılırlığı sayesinde enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karşı etkilidir, kullanım sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına etki etmez.Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve kalıntıları kolayca giderir.Güneş altında ve sıcak arabaya uygulamayınız.2500-3000 kum zımpara çizimini güzelce alır.Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre parlatma yapılabilir.uygulama yapılırken dışarıdan su vermeye gerek yoktur.Silikon içermez,hare yapmaz.

KESİM:10/7 PARLAKLIK 10/9

Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye sürülür.Kuzu postu,sentetik post veya pasta süngerini yüzeye yaydıktan sonra,makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama işlemi yapılır.Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir. İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız.Temas halinde bol su ile yıkayınız.Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Easy to use, good to spread, you don't need to use any extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy dispersibility, it is effective against scratches, it does not affect the performance of the products you will apply after use. It easily removes all scratches and residues on old and new painted surfaces. Do not apply to the car. 2500-3000 grit takes the sandpaper scratches well. It can be polished for a long time thanks to its non-adhesive and dust-free properties. There is no need to apply water from the outside.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

HEAVY CUT PK201



PARLAKLIK 5
SİNDİRİCİ 8,5

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç kullanmanıza gerek yok, kolay dağılılabirliği sayesinde enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karşı etkilidir, kullanım sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına etki etmez. Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve kalıntıları kolayca giderir. Güneş altında ve sıcak arabaya uygulamayınız. 2500-3000 kum zımpara çiziğini güzelce alır. Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre parlatma yapılabilir. uygulama yapılırken dışarıdan su vermeye gerek yoktur. Silikon içermez, hare yapmaz.

Easy to use, good to spread, you don't need to use any extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy dispersibility, it is effective against scratches, it does not affect the performance of the products you will apply after use. It easily removes all scratches and residues on old and new painted surfaces. Do not apply to the car. 2500-3000 grit takes the sandpaper scratches well. It can be polished for a long time thanks to its non-adhesive and dust-free properties. There is no need to apply water from the outside.

KULLANMA TALİMATI:

Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye sürülür. Kuzu postu, sentetik post veya pasta süngeri ile yüzeye yayıldıktan sonra, makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir. İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

HEAVY CUT PK301



PARLAKLIK 6
SİNDİRİCİ 5

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç kullanmanıza gerek yok, kolay dağılılabirliği sayesinde enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karşı etkilidir, kullanım sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına etki etmez. Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve kalıntıları kolayca giderir. Güneş altında ve sıcak arabaya uygulamayınız. 1500 kum zımpara çiziğini güzelce alır. Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre parlatma yapılabilir. Uygulama yapılırken dışarıdan su vermeye gerek yoktur. Silikon içermez, hare yapmaz.

Easy to use, good to spread, you don't need to use any extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy dispersibility, it is effective against scratches, it does not affect the performance of the products you will apply after use. It easily removes all scratches and residues on old and new painted surfaces. Do not apply it to the car. It takes 1500 grit sandpaper scratches well. It can be polished for a long time thanks to its non-adhesive and dust-free properties. There is no need to give water from the outside while applying.

KULLANMA TALİMATI:

Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye sürülür. Kuzu postu, sentetik post veya pasta süngeri ile yüzeye yayıldıktan sonra, makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir. İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

A certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

HEAVY CUT PK401



PARLAKLIK 5
ASINDIRICI 8,5

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç kullanmanıza gerek yok, kolay dağılılabirliği sayesinde enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karşı etkilidir, kullanım sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına etki etmez. Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve kalıntıları kolayca giderir. Güneş altında ve sıcak arabaya uygulamayınız. 1500 kum zımpara çiziziğini güzelce alır. Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre parlatma yapılabilir. Uygulama yapılırken dışarıdan su vermeye gerek yoktur. Silikon içermez, hare yapmaz.

Easy to use, good to spread, you don't need to use any extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy dispersibility, it is effective against scratches, it does not affect the performance of the products you will apply after use. It easily removes all scratches and residues on old and new painted surfaces. Do not apply it to the car. It takes 1500 grit sandpaper scratches well. It can be polished for a long time thanks to its non-adhesive and dust-free properties. There is no need to give water from the outside while applying.

KULLANMA TALİMATI:

Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye sürülür. Kuzu postu, sentetik post veya pasta süngeri ile yüzeye yaydıktan sonra, makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir. İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

A certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.

HEAVY CUT PK501



PARLAKLIK 7
ASINDIRICI 8

Kullanımı kolay, yayılması güzel ekstra bir güç kullanmanıza gerek yok, kolay dağılılabirliği sayesinde enerji maliyetinizi düşürür, çiziklere karşı etkilidir, kullanım sonrası diğer uygulayacağınız ürünlerin performansına etki etmez. Eski ve yeni boyalı yüzeydeki tüm çizik ve kalıntıları kolayca giderir. Güneş altında ve sıcak arabaya uygulamayınız. 1200 kum zımpara çiziziğini güzelce alır. Yapışmama ve toz tutmama özelliği sayesinde uzun süre parlatma yapılabilir. Uygulama yapılırken dışarıdan su vermeye gerek yoktur. Silikon içermez, hare yapmaz.

Easy to use, good to spread, you don't need to use any extra power, it reduces your energy cost thanks to its easy dispersibility, it is effective against scratches, it does not affect the performance of the products you will apply after use. It easily removes all scratches and residues on old and new painted surfaces. Do not apply it to the car. It takes 1200 grit sandpaper scratches well. It can be polished for a long time thanks to its non-adhesive and dust-proof feature. There is no need to give water from the outside while applying.

KESİM:10/9 PARLAKLIK 10/9

CUT:10/9 BRIGHTNESS 10/9

KULLANMA TALİMATI:

Belli bir miktar pastayı zımpara yapılmış veya eski boyalı yüzeye sürülür. Kuzu postu, entetik post veya pasta süngeri ile yüzeye yaydıktan sonra, makine ile 1500-2000 devir arasında pastalama işlemi yapılır. Bu işleme çizikler kayboluncaya kadar devam edilir. İşlem tamamlandığında yüzey temiz bir pamuklu bez ile temizlenir.

ÖNEMLİ UYARI:

Göze ve cilde temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

INSTRUCTIONS FOR USE:

A certain amount of paste is applied to the sanded or old painted surface. After spreading it on the surface with lambskin, synthetic fleece or paste sponge, the paste process is done with the machine between 1500-2000 cycles. This process is continued until the scratches disappear. When the process is completed, the surface is cleaned with a clean cotton cloth.

IMPORTANT WARNING:

Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals.



 **OxoChem**

Türkiye Discover
the potential

OxoChem Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adress: İkitelli OSB Mah. Heskoop San. Sit. M9 Blok No: 154
34490 Başakşehir, İstanbul - TÜRKİYE
Phone: +90 (212) 801 86 25
Mobile: +90 (532) 234 57 94
www.wetpa.com | info@wetpa.com

